



Gronowo Elbląskie, dnia 08.11.2024 r.

ZRGo.6220.3/14.2024.JG

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oraz § 3 ust.1 pkt 70 oraz pkt 89 lit. a, lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku

Inwestora: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Aleksandra Błędzka, reprezentująca firmę Zeneris Projekty S. A., ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa kanałów podstawowych na polderze nr 60”

orzekam:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanałów podstawowych na polderze nr 60”.

2. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1) Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa kanałów podstawowych na polderze nr 60”.

Planowana inwestycja przebiega przez teren województwa warmińsko-mazurskie, powiat elbląski, gmina Gronowo Elbląskie.

Działki ewidencyjne znajdujące się na przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie:

- gmina Gronowo Elbląskie, obręb ewidencyjny Gronowo Elbląskie, działki nr: 101, 110, 145, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 173, 174/1, 174/4, 175, 179/3, 179/4, 179/5, 203/1, 205/1, 206, 207, 210, 218/1, 224/2, 225, 226/5, 226/6, 265/1, 265/3, 265/5, 266, 267/1, 267/2, 328.



Działki ewidencyjne znajdujące się w odległości 100 m od granicy przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie:

- gmina Gronowo Elbląskie, obręb ewidencyjny Gronowo Elbląskie, działki nr: 100/4, 101, 110, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167/1, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175, 176, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 181, 182, 203/1, 205/1, 206, 207, 208, 210, 211/1, 218/1, 224/2, 225, 226/5, 226/6, 265/1, 265/3, 265/5, 266, 267/1, 267/2, 328, 97/5, 98.

- gmina Gronowo Elbląskie, obręb ewidencyjny Różany, działki nr: 39, 46, 47, 61, 62, 63, 64.

2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Ograniczyć możliwość tworzenia się na terenie budowy zagłębień oraz zastoisk wody, aby nie dopuścić do wykorzystania ich przez płazy jako miejsce schronienia.
2. Prace ziemne należy wykonać w sposób umożliwiający wydostanie się drobnych zwierząt, np. brzegi wykopu mogą być ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się drobnych zwierząt do wykopów.
3. Teren prowadzenia prac w obrębie projektowanych obiektów i otwartego koryta ogrodzić płótkami herpetologicznymi a następnie skontrolować ogrodzony teren pod kątem bytowania tam osobników płazów i gadów (teren planowanego przedsięwzięcia kontrolować należy również na bieżąco w trakcie prowadzonych prac). Płotki ochronne powinny być wykonane z grubej, gładkiej i szczelnej folii (bez perforacji). Folia powinna być rozpięta na metalowych bądź drewnianych palikach, wbitych głęboko w podłoże tak, aby płótek stanowił sztywną i stabilną konstrukcję. Folię wkopać należy trwale w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 cm (w celu uniknięcia przechodzenia płazów pod ogrodzeniem), a wysokość części nadziemnej płótków nie powinna być mniejsza niż 40 cm. Górną krawędź folii należy odgiąć, tworząc daszek, aby uniemożliwić dostanie się zwierząt na teren budowy.
4. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych zdemontować płotki ochronne i uporządkować teren.
5. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością (zachowując zasady BHP).
6. Wykonawca powinien odpowiednio zdeponować warstwę próchniczną gleby zdjętą z pasa robót, a po zakończeniu prac wykorzystać ją do humusowania skarp.



7. Podczas realizacji inwestycji należy prowadzić roboty w taki sposób, aby ograniczyć emisje pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza stosując m.in. zapobieganie zanieczyszczeniom lokalnych dróg gruntem z placu budowy (by nie powodować pylenia w okresach suchych) oraz ograniczenie do minimum czasu pracy silników maszyn, sprzętu i pojazdów.
8. Zaleca się stosowanie sprzętu budowlanego charakteryzującego się niską emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, a także w miarę możliwości małogabarytowego.
9. Baza materiałowa oraz miejsce postoju maszyn powinna być tak zlokalizowana oraz wykonana (uszczelniona), aby nie dopuścić do przedostania się do gleby lub do wód powierzchniowych substancji szkodliwych.
10. Plac budowy powinien być zabezpieczony w sorbenty służące neutralizacji hipotetycznych wycieków niebezpiecznych substancji do środowiska wodno – gruntowego.
11. Ścieki bytowe gromadzić w szczelnie bezodpływowych zbiornikach przewoźnych sanitariów, a następnie systematycznie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków.
12. Transport powinien odbywać się samochodami sprawnymi technicznie.
13. Odpady przed wywiezieniem do odzysku lub unieszkodliwienia należy gromadzić w miejscu wyznaczonym w sposób bezpieczny dla środowiska i posegregowane.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. Podczas realizacji tego przedsięwzięcia należy wykorzystać rozwiązania technologiczne chroniące środowisko oraz zastosować materiały odpowiedniej jakości.
2. Przedsięwzięcie realizować zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).

4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie określa się. Planowane przedsięwzięcie nie wypełnia warunków, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U z 2016 r., poz. 138).



5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie administracyjne oddziaływania na środowisko:

Nie określa się. Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6) Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.

Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.03.2024 r. (data wpływu 26.03.2024 r.), uzupełnionym dnia 27.03.2024 r. Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Aleksandra Błędzka, reprezentująca firmę Zeneris Projekty S. A., ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań wystąpił do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa kanałów podstawowych na polderze nr 60**”. Do wniosku dołączono konieczną dokumentację w związku z planowaną inwestycją, wymienioną w art. 74 ust. 1 Uouioś.

Działki, na których planowana jest inwestycja, położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, iż zgodnie z § 3 ust.1 pkt 70 oraz 89 lit. a, lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko):

§ 3 ust. 1 pkt 70) kanały w rozumieniu art. 16 pkt 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

§ 3 ust. 1 pkt 89) gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a–c, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.



Na wstępie Organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112). Ponieważ w analizowanej sprawie zadeklarowano, że nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz, że nie wystąpi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Ponadto ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10. Z tego powodu zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tut. Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w formie publicznego obwieszczenia znak: ZRGo.6220.3/3.2024.JG z dnia 02.04.2024 r. Obwieszczone zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie (bipgronowo.warmia.mazury.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie, oraz na tablicy sołectwa Różany.

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 Uouioś pismami znak: ZRGo.6220.3.2024.JG, ZRGo.6220.3/1.2024.JG, ZRGo.6220.3/2.2024.JG z dnia 02.04.2024 r. wniosek został przedłożony Organom opiniującym celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WSTE.4220.46.2024.BW.1 z dnia 17.04.2024 r. wezwał do złożenia uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia o następujące informacje:

1. Przewidywany termin prowadzenia prac.
2. Czy w ramach inwestycji będą usuwane drzewa i krzewy.



3. Występowanie w obrębie terenu inwestycji płazów i gadów oraz działania minimalizujące, które zostały przewidziane w celu ochrony płazów i gadów.
4. Załącznik graficzny wskazujący lokalizację przewidzianych do wykonania obiektów (w tym przepustów, zastawek, przyczółków itp.).

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie pismem znak: ZRGo.6220.3/6.2024.JG z dnia 07.05.2024 r. złożył stosowne uzupełnienie. Po złożonym uzupełnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WSTE.4220.46.2024.BW.3 z dnia 29.05.2024 r. wydał postanowienie, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazał, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Ograniczyć możliwość tworzenia się na terenie budowy zagłębień oraz zastoisk wody, aby nie dopuścić do wykorzystania ich przez płazy jako miejsce schronienia.
2. Prace ziemne należy wykonać w sposób umożliwiający wydostanie się drobnych zwierząt, np. brzegi wykopu mogą być ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się drobnych zwierząt do wykopów.
3. Teren prowadzenia prac w obrębie projektowanych obiektów i otwartego koryta ogrodzić płotkami herpetologicznymi a następnie skontrolować ogrodzony teren pod kątem bytowania tam osobników płazów i gadów (teren planowanego przedsięwzięcia kontrolować należy również na bieżąco w trakcie prowadzonych prac). Płotki ochronne powinny być wykonane z grubej, gładkiej i szczelnej folii (bez perforacji). Folia powinna być rozpięta na metalowych bądź drewnianych palikach, wbitych głęboko w podłoże tak, aby płotek stanowił sztywną i stabilną konstrukcję. Folię wkopać należy trwale w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 cm (w celu uniknięcia przechodzenia płazów pod ogrodzeniem), a wysokość części nadziemnej płotków nie powinna być mniejsza niż 40 cm. Górną krawędź folii należy odgiąć, tworząc daszek, aby uniemożliwić dostanie się zwierząt na teren budowy.
4. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych zdemontować płotki ochronne i uporządkować teren.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu pismem znak: ZNS.9022.2.10.2024.RG.1 z dnia 12.04.2024 r. (data wpływu 17.04.2024 r) wydał opinię sanitarną stwierdzającą, że dla przedsięwzięcia „Przebudowa kanałów podstawowych na polderze nr 60”, zgodnie z parametrami określonymi w karcie informacyjnej, nie ma



potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno- zdrowotnej.

Minister Infrastruktury pismem znak: DOK-2.7750.4.2024 z dnia 25.04.2024 r. (data wpływu 30.04.2024 r.) wezwał do złożenia uzupełnienia wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których planowane jest przedsięwzięcie. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, pismem znak: ZRGo.6220.3/7.2024.JG z dnia 16.05.2024 r. złożył stosowne uzupełnienie.

Minister Infrastruktury pismem znak: DOK-2.7750.4.2024 z dnia 04.06.2024 r. (data wpływu 12.06.2024 r.) wezwał do złożenia uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie:

1. Ocenie wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawo wodne.
2. Zakres robót.
3. Efekt skumulowany.

Pismem znak: ZRGo.6220.3/10.2024.JG z dnia 05.07.2024 r. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie przesłał uzupełnienie wskazanej dokumentacji, po wcześniejszym uzupełnieniu Inwestora.

Minister Infrastruktury pismem znak: DOK-2.7750.4.2024 z dnia 22.07.2024 r. (data wpływu 02.08.2024 r.) wezwał do złożenia kolejnego uzupełnienia w zakresie jednoznacznego określenia statusu cieką będącego przedmiotem postępowania.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie pismem znak: ZRGo.6220.3/12.2024.JG z dnia 19.09.2024 r. przesłał przedmiotowe uzupełnienie po złożonym uzupełnieniu przez Inwestora.

Minister Infrastruktury pismem znak: DOK-2.7750.4.2024 z dnia 07.10.2024 r. (data wpływu 14.10.2024 r.) wydał postanowienie, że dla przedsięwzięcia „Przebudowa kanałów podstawowych na polderze nr 60” nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przedmiotowym postanowieniu wskazał, że z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zastosowaną technologię robót, a także uwzględniając zastosowane działania minimalizujące na etapie realizacji, nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu stanowisk Organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), Wójt Gminy Gronowo Elbląskie uznał, że dla planowanego



przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie Kanału podstawowego „J” i Kanału podstawowego „K” oraz znajdujących się na tych kanałach budowli, usprawnienie terenu polderu w celu optymalnego wykorzystywania rolniczo. Rozbiórka i budowa nowych przepustów i przepustozastawek usprawni wykorzystywanie wód do nawodnień rolniczych. Zwiększenie przepustowości koryt ww. kanałów podstawowych oraz budowli przyspieszy odwodnienie kanałów za pomocą pompowni.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące prace, z podziałem na poszczególne Kanały melioracyjne podstawowe:

KANAŁ J:

- projektowana rozbiórka i budowa nowej przepustozastawki w km ~0+548,5 Kanału J wraz z wykonaniem koryta otwartego od km ~0+417,5 do km: ~0+462,5 Kanału J;
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~0+836,5 Kanału J;
- projektowana przebudowa przyczółka wlotowego oraz wymiana zamknięć w km ~1+696 Kanału J;
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~1+779 Kanału J;
- odcinkowe odmulenie dna koryta Kanału J.

KANAŁ K:

- projektowana rozbiórka i budowa nowej przepustozastawki w km ~0+055,5 Kanału K;
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~0+927,5 Kanału K,
- projektowana rozbiórka i budowa nowej przepustozastawki w km ~1+680,5 Kanału K,
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~2+040,5 Kanału K,
- odcinkowe odmulenie dna koryta Kanału K.

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprojektowane tak, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jej lokalizacji. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i wycieków, pojazdy oraz sprzęt budowlany będą poddawane bieżącym przeglądom i konserwacjom, a ewentualne naprawy sprzętu będą mieć miejsce poza placem budowy w miejscach do tego przeznaczonych. Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sorbenty służące neutralizacji hipotetycznych wycieków niebezpiecznych substancji do środowiska wodno-gruntowego. Baza materiałowa oraz miejsce postoju maszyn będą tak zlokalizowane oraz wykonane (uszczelnione), aby nie dopuścić do przedostania się do gleby lub do wód



powierzchniowych substancji szkodliwych. W fazie budowy inwestycja może mieć negatywny wpływ na stan powietrza atmosferycznego z uwagi na pylenie, wykorzystywany sprzęt budowlany emitujący spaliny, natomiast będzie to emisja niezorganizowana, przemijająca, krótkotrwała i skończy się wraz z zakończeniem robót. W fazie eksploatacji nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie eksploatacji kanałów podstawowych nie przewiduje się prowadzenia specjalnych działań w celu ochrony siedlisk, flory i fauny. W czasie eksploatacji budowle nie będą negatywnie oddziaływać na powietrze (nie będą emitowały żadnych zanieczyszczeń), nie będą również źródłem ponadnormatywnego hałasu. Hałas emitowany będzie jedynie sporadycznie przez pojazdy dojeżdżające do obiektów w ramach prac konserwacyjnych i okresowych przeglądów.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a Uouioś, w decyzji organ może określić warunki lub wymagania dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), przez publiczne obwieszczenie znak: ZRGo.6220.3/13.2024.JG z dnia 15.10.2024 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w toku postępowania materiałów. Obwieszczone zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie (bipgronowo.warmia.mazury.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie, oraz na tablicy sołectwa Różany. W ustawowym terminie, tak jak i w toku całego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, po przeanalizowaniu stanowisk Organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...),



a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania przedsięwzięcia, skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi a z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji lub występowania innych uciążliwości będzie minimalne.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójty Gminy Gronowo Elbląskie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).

WÓJT
Marcin Stęzak

Otrzymują:

1. Inwestor;
2. Pełnomocnik Inwestora;
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg;
3. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
4. Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

Załącznik nr 1 do decyzji znak:

ZRGo.6220.3/14.2024.JG z dnia 08.11.2024 r.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa kanałów podstawowych na polderze nr 60”.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).

Niniejsze przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ponieważ spełnia kryteria określone w § 3 ust. 1 pkt 70 oraz 89 lit. a, lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839):

§ 3 ust. 1 pkt 70) kanały w rozumieniu art. 16 pkt 21 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

§ 3 ust. 1 pkt 89) gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na:

a) melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków,

d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a–c.

Planowana inwestycja przebiega przez teren województwa warmińsko-mazurskie, powiat elbląski, gmina Gronowo Elbląskie.

Działki ewidencyjne znajdujące się na przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie:

- gmina Gronowo Elbląskie, obręb ewidencyjny Gronowo Elbląskie, działki nr: 101, 110, 145, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 173, 174/1, 174/4, 175, 179/3, 179/4, 179/5, 203/1, 205/1, 206, 207, 210, 218/1, 224/2, 225, 226/5, 226/6, 265/1, 265/3, 265/5, 266, 267/1, 267/2, 328.

Działki ewidencyjne znajdujące się w odległości 100 m od granicy przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie:

- gmina Gronowo Elbląskie, obręb ewidencyjny Gronowo Elbląskie, działki nr: 100/4, 101, 110, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167/1, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175, 176, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 181, 182, 203/1, 205/1, 206, 207, 208, 210, 211/1, 218/1, 224/2, 225, 226/5, 226/6, 265/1, 265/3, 265/5, 266, 267/1, 267/2, 328, 97/5, 98;

- gmina Gronowo Elbląskie, obręb ewidencyjny Różany, działki nr: 39, 46, 47, 61, 62, 63, 64.

Całkowita powierzchnia inwestycji (w granicach inwestycji) wyniesie ok. 4,5 ha. Polder 60 zlokalizowany jest przy lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Tyna Dolna. Powierzchnia polderu wynosi 560 ha. Na polderze występują korzystne warunki glebowe, na którym prowadzona jest intensywna produkcja warzyw.

Celem przedmiotowej inwestycji polegającej na przebudowie Kanału podstawowego „J” i Kanału podstawowego „K” oraz znajdujących się na tych kanałach budowli jest usprawnienie terenu polderu w celu optymalnego wykorzystywania rolniczo. Rozbiórka i budowa nowych przepustów i przepustozastawek usprawni wykorzystywanie wód do nawodnień rolniczych. Zwiększenie przepustowości koryt ww. kanałów podstawowych oraz budowli przyspieszy odwodnienie kanałów za pomocą pompowni.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące prace, z podziałem na poszczególne Kanały melioracyjne podstawowe:

KANAŁ J:

- projektowana rozbiórka i budowa nowej przepustozastawki w km ~0+548,5 Kanału J wraz z wykonaniem koryta otwartego od km ~0+417,5 do km: ~0+462,5 Kanału J;
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~0+836,5 Kanału J;
- projektowana przebudowa przyczółka wlotowego oraz wymiana zamknięć w km ~1+696 Kanału J;
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~1+779 Kanału J;
- odcinkowe odmulenie dna koryta Kanału J.

KANAŁ K:

- projektowana rozbiórka i budowa nowej przepustozastawki w km ~0+055,5 Kanału K;
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~0+927,5 Kanału K,
- projektowana rozbiórka i budowa nowej przepustozastawki w km ~1+680,5 Kanału K,
- projektowana rozbiórka i budowa nowego przepustu w km ~2+040,5 Kanału K,
- odcinkowe odmulenie dna koryta Kanału K.

Projektowane prace na Kanale J:

Projektowana przebudowa Kanału J polegać będzie na rozbiórce i budowie nowej przepustozastawki w km: ~0+547,5; przepustu w km: ~0+836,5 oraz przepustu w km: ~1+779. W wyniku rozbiórki istniejącej przepustozastawki długości około 127,00 m i budowy nowej przepustozastawki długości 85,00 m należy wykonać rów otwarty o długości ~45,00 metrów. Dodatkowo projektowane jest miejscowe odmulenie dna od km: ~0+000 do km: ~0+417,5. Istniejące rzędne dna na tym odcinku powodują podpiętrzenie wody i limitują spływ wód w kierunku Stacji Pomp nr 60. Istniejąca przepustozastawka

w km: ~1+696 jest w dobrym stanie technicznym. Planowana jest tylko przebudowa przyczółka wlotowego oraz wymiana istniejących zamknięć na zamknięcia dwudzielne typu lekkiego.

Parametry techniczne projektowanych budowli:

- Przepustozastawka w km: 0+547,5:
 - rura HDPE średnicy $\varnothing 1400$ mm
 - długość przepustozastawki $L = \sim 85,00$ m
 - zamknięcia dwudzielne typu lekkiego
- Przepust w km: 0+836,5
 - rura HDPE średnicy $\varnothing 1400$ mm
 - długość przepustu $L = \sim 7,00$ m
- Przepustozastawka w km: 1+696,0
 - przebudowa przyczółka wlotowego i wymiana zamknięć na dwudzielne typu lekkiego
- Przepust w km: ~1+779
 - rura HDPE średnicy $\varnothing 600$ mm
 - długość przepustu $L = \sim 8,00$ m
- Rów otwarty od km: ~0+417,5 do km: ~0+462,5
 - długość rowu $L = \sim 45,0$ m
 - szerokość dna $b = \sim 1,5$ m
 - nachylenie skarp $\sim 1:1,5$
- miejscowe odmulenie dna od km: ~0+000 do km: ~0+417,5
- Warstwa maksymalnie do 70 cm (lokalnie w sąsiedztwie Stacji Pomp nr 60 występuje duże namulisko, powodujące konieczność odmulenia warstwą do 70 cm);

Projektowane prace na Kanale K:

Projektowana przebudowa Kanału K polegać będzie na rozbiórce i budowie nowej przepustozastawki w km: 0+055,5; przepustu w km: ~0+927,5; przepustozastawki w km: ~1+680,5 oraz przepustu z możliwością założenia szandorów w km: ~2+040,5. Dodatkowo projektowane jest miejscowe odmulenie dna od km: ~0+000 do km: ~0+048. Istniejące rzędne dna na tym odcinku powodują podpiętrzenie wody i limitują spływ wód w kierunku Stacji Pomp nr 60. Parametry techniczne projektowanych budowli:

- Przepustozastawka w km: ~0+055,5:
 - rura HDPE średnicy $\varnothing 1400$ mm
 - długość przepustozastawki $L = \sim 8,00$ m
 - zamknięcia dwudzielne typu lekkiego
- Przepust w km: ~0+927,5
 - rura HDPE średnicy $\varnothing 1400$ mm
 - długość przepustu $L = \sim 7,00$ m

- Przepustozastawka w km: ~1+680,5
 - rura HDPE średnicy $\varnothing 1400$ mm
 - długość przepustozastawki L = ~7,00 m
 - zamknięcia dwudzielne typu lekkiego
- Przepust z możliwością założenia szandorów w km: ~2+040,5
 - rura HDPE średnicy $\varnothing 1400$ mm
 - długość przepustu L = ~7,00 m
- miejscowe odmulenie dna od km: ~0+000 do km: ~0+048
 - Warstwa do 20 cm.

Wszystkie projektowane budowle będą posiadały przyczółki grubości ~40 cm z prostą ścianą czołową oraz ze skrzydełkami bocznymi obustronnie odgiętymi. Przepust na Kanale K w km: ~2+040,5 będzie wyposażony w typowy, dokowy przyczółek wlotowy z wnęką np. z ceowników umożliwiającą założenie szandorów. Projektowane przepustozastawki wyposażone będą w zamknięcia dwudzielne (dwupłytowe) typu lekkiego z ręcznym mechanizmem wyciągowym posiadającym dwa napędy oraz dwa wrzeciona (lub listwy zębate). Umożliwi to sterowanie każdą z płyt oddzielnie i niezależnie od siebie. Rama montowana jest za pomocą np. kotw chemicznych do ściany czołowej przyczółka wlotowego. Na długości ok. 5,0 m powyżej i poniżej projektowanych budowli zaprojektowano wykonanie umocnień w dnie i na skarpach z wykorzystaniem typowych rozwiązań hydrotechnicznych, przyjaznych dla środowiska przyrodniczego.

W fazie budowy inwestycja może mieć negatywny wpływ na stan powietrza atmosferycznego z uwagi na pylenie, wykorzystywany sprzęt budowlany emitujący spaliny, natomiast będzie to emisja nieorganizowana, przemijająca, krótkotrwała i skończy się wraz z zakończeniem robót. W fazie eksploatacji nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Bezpośrednio w pobliżu prac budowlanych przewiduje się wystąpienie wzrostu intensywności hałasu, w czasie realizacji przedsięwzięcia. Rozproszona zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek przeznaczonych pod inwestycję. Po zakończeniu prac budowlanych, emisja hałasu ustanie. Podczas trwania robót występować będą drgania emitowane przez sprzęt budowlany. Ze względu na charakter inwestycji, oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i nieznaczące dla środowiska. W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków drgań na środowisko, zostanie zastosowany sprawny sprzęt, a prace będą wykonywane w możliwie najkrótszym czasie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprojektowane tak, aby służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jej lokalizacji. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe Kanały podstawowe „J” i „K” stanowią kanały

melioracyjne i prowadzą wody wykorzystywane do nawodnień sąsiednich pól uprawnych i łąk, na czas prowadzenia robót przewiduje się opróżnienie koryta obu kanałów, tak aby wszystkie prace były wykonywane na sucho. Dopuszcza się wykonanie obiektów tymczasowych takich jak grodze ziemne z worków z piaskiem w celu odgradzenia budowli od napływającej wody czy kanały obiegowe w sytuacji braku możliwości opróżnienia koryt obu Kanałów. Ewentualne kanały obiegowe będą przepuszczały cały przepływ wód. Ostateczny sposób wykonania robót pozostawia się w gestii Wykonawcy robót. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Odpady niebezpieczne mogące powstać podczas realizacji inwestycji (ryzyko hipotetyczne) gromadzone będą w wydzielonym pomieszczeniu, uniemożliwiającym dostęp osobom trzecim. Magazynowane będą na szczelnym podłożu, uniemożliwiającym przenikanie substancji do gruntu. Posegregowane odpady znajdować się będą w szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach/ kontenerach oraz przekazywane będą upoważnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Baza materiałowa oraz miejsce postoju maszyn będą tak zlokalizowane oraz wykonane (uszczelnione), aby nie dopuścić do przedostania się do gleby lub do wód powierzchniowych substancji szkodliwych. W celu minimalizacji możliwości powstania uszkodzeń sprzętu i wycieków, pojazdy oraz sprzęt budowlany będą poddawane bieżącym przeglądom i konserwacjom, a ewentualne naprawy sprzętu będą mieć miejsce poza placem budowy w miejscach do tego przeznaczonych. Wykonawca zabezpieczy plac budowy w sorbenty służące neutralizacji hipotetycznych wycieków niebezpiecznych substancji do środowiska wodno – gruntowego.

Planowane prace związane m.in. z miejscowym odmuleniem koryt obu kanałów melioracyjnych, odcinkowym wykonaniem koryta otwartego kanału, rozbiórką i budową nowych przepustów i przepustozastawek wraz z montażem zamknięć dwudzielnych, czy też przebudowa przyczółka wlotowego do przepustozastawki z całą pewnością związane będą z ingerencją w powierzchnię ziemi. Będzie to oddziaływanie minimalne. W miejscach planowanej rozbiórki obiektów i budowy nowych przepustów i przepustozastawek zostanie zdjęta warstwa ziemi urodzajnej z zamiarem ponownego wykorzystania. W trakcie wykonywania robót budowlanych może dojść do zagrożeń typu mechanicznego spowodowanych awarią sprzętu budowlanego, wykorzystywanego do wykonania wszystkich robót, przedostaniu się płynów do powierzchni ziemi. Jest to jednak sytuacja bardzo hipotetyczna. W ramach inwestycji zaleca się wykorzystywanie sprzętu sprawnego technicznie. Wyżej przedstawione zagrożenia mają wyłącznie charakter przejściowy, krótkotrwały, a po zakończeniu robót nie będą miały miejsca. W fazie eksploatacji planowanej inwestycji nie będzie występowało oddziaływanie na powierzchnię ziemi.

W trakcie trwania robót budowlanych może dojść do zwiększenia zapylenia oraz podwyższenia stężenia zanieczyszczeń w powietrzu pochodzących ze spalin pojazdów/sprzętu budowlanego wykorzystywanego na placu budowy. Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy, występujący lokalnie. W fazie eksploatacji nie będzie dochodziło do emisji zanieczyszczeń, poza sporadycznymi dojazdami samochodów w momencie stwierdzenia konieczności wykonania robót remontowych/konserwacyjnych.

W trakcie eksploatacji kanałów podstawowych nie przewiduje się prowadzenia specjalnych działań w celu ochrony siedlisk, flory i fauny. W czasie eksploatacji budowle nie będą negatywnie oddziaływać na powietrze (nie będą emitowały żadnych zanieczyszczeń), nie będą również źródłem ponadnormatywnego hałasu. Hałas emitowany będzie jedynie sporadycznie przez pojazdy dojeżdżające do obiektów w ramach prac konserwacyjnych i okresowych przeglądów.

WÓJT

Marcin Słezak