

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
z dnia 2026 r.

w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków bytowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów ściekowych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) **Rada Gminy Gronowo Elbląskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za zrzut ścieków bytowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi oraz ścieków bytowych dopływających siecią kanalizacyjną do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim w kwocie 11,20 zł netto + podatek VAT za 1 m³.

§ 2. W punkcie zlewnym gminnej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim przyjmowane będą ścieki bytowe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych oraz osady ściekowe pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków odbierane wyłącznie z terenu gminy Gronowo Elbląskie.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/172/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2026 r.

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności uregulowania wysokości opłaty za przyjmowanie ścieków bytowych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków, dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz ścieków bytowych dopływających siecią kanalizacyjną do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione koniecznością dostosowania opłaty za zrzut ścieków do rzeczywistych kosztów funkcjonowania i utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków, które uległy znacznemu zwiększeniu w wyniku przeprowadzonej modernizacji obiektu. Modernizacja była niezbędna ze względu na zużycie techniczne dotychczasowej infrastruktury oraz konieczność spełnienia aktualnych norm środowiskowych.

Inwestycja poprawi efektywność oczyszczania ścieków, ale jednocześnie zwiększy koszty stałe, m.in. energii, serwisu i amortyzacji nowego wyposażenia, wykonywanie badań jakości ścieków. Nowa stawka zapewni finansową stabilność oczyszczalni, umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie i pozwoli uniknąć konieczności dopłat z budżetu gminy. W związku z powyższym, dotychczasowa stawka w wysokości 4,20 zł netto plus podatek VAT za 1 m³ dostarczonych ścieków, nie odpowiada już realnym kosztom eksploatacyjnym oczyszczalni i nie zapewni jej finansowej samowystarczalności. W celu utrzymania oczyszczalni w należyтым stanie technicznym oraz zapewnienia ciągłości i wysokiej jakości usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, konieczne jest ustalenie nowej, ekonomicznie uzasadnionej stawki.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.