



Gronowo Elbląskie, dnia 14.12.2022 r.

ZRGo.6220.2.2022.LS

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz z § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku

Inwestora- Gmina Gronowo Elbląskie ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie”

orzekam:

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie”

Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

Działka nr 272 obręb Gronowo Elbląskie, na terenie gminy Gronowo Elbląskie. Przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

II. Określam następujące uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu o rowów. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia - w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
3. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
4. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu,



maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.

5. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
6. Podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
7. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
8. Odwodnienia wykopów prowadzić w krótkim okresie czasu nie powodując trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Stosować metody odwodnienia ograniczające jego zasięg oddziaływania.
9. Wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia technologiczne poszczególnych elementów składowych wykonać z materiałów gwarantujących szczelność.
10. Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy oczyszczalni ścieków oraz jej stanem technicznym.

III. Jednocześnie określám, że charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i stanowi jego integralną część.

UZASADNIENIE

Dnia 22.09.2022 r. do Wójty Gminy Gronowo Elbląskie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie”, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Wójt gminy Gronowo Elbląskie pismem znak: ZRGo.6220.2.2022.KS z dnia 28.09.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie w Elblągu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych w Elblągu o opinie dla ww. wniosku.

W dniu 29.09.2022r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu wpłynął wniosek Wójty Gminy Gronowo Elbląskie znak: ZRGo.6220.2.2022.KS z dnia 28.09.2022r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla



przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 06.10.2022r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego wniosku o brakujące dokumenty oraz do złożenia dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Odpowiedź na wezwanie wpłynęła do organu dnia 02.11.2022r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w postaci 3 modułów po 1200 RLM każdy w technologii obrotowych złóż biologicznych na działce nr 272 obręb 0004 Gronowo Elbląskie, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko- mazurskie. Obecnie na przedmiotowej działce znajduje się oczyszczalnia ścieków, w której funkcjonuje przestarzała technologia i w związku z tym planuje się jej przebudowę.

W związku z realizacją oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie: - instalacji zewnętrznej grawitacyjnej z rur PVC - U SN8: o średnica 0200 mm - max. 120 m o średnica 0160 mm (odprowadzenie ścieków z istniejącego budynku) - max. 50 m; - instalacji zewnętrznej tłocznej z rur PEHD SDR17 PN10: o średnica 090 mm (osad nadmierny) - max. 100 m o średnica 075 mm (recyrkulacja) - max. 80 m;

- sitopiaskownika, w zabudowie kontenerowej; - 9 studzienek rewizyjnych PP 0 600 mm; - studni rozdziału 0 1200 mm GRP; - 3 osadników wstępnych 59 m³ każdy; - 3 modułów oczyszczalni 1200 RLM każdy; - 1 osadnika wtórnego 30 m³; - przepływomierza ścieków oczyszczonych zabudowanego w studni betonowej DN1200; - pompowni osadu wtórnego DN 1200; - pompowni ścieków oczyszczonych DN1200;

- wylotu betonowego ścieków oczyszczonych do odbiornika; - wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC SDR34 SN8; - recyrkulacji ścieków oczyszczonych PE SDR17 PN10; - instalacji osadów nadmiernych PE SDR17 PN10; - wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane urządzenia; - urządzeń gospodarki osadowej w zabudowie kontenerowej. Projektowane powierzchnie:

- tereny utwardzone 986,54 m², - zabudowa (budynek gospodarczy oraz kontenery) 110,21 m², - zabudowa (elementy oczyszczalni) 228,58 m², obszar biologicznie czynny 11 460,41 m².

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków będzie wynosić 3600 RLM o przepływie maksymalnym Q_{dmax}= 540 m³/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów melioracyjny (R-B-8). Wylot oczyszczonych ścieków będzie zlokalizowany w obszarze działki nr 268/2 obręb 0004 Gronowo Elbląskie.



Z zapisów zawartych w przedłożonych dokumentach wynika, iż oczyszczalnia będzie spełniała wymagania jakości odprowadzonych oczyszczonych ścieków do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 poz. 1311 z późn. zm.)

Z zapisów zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz z uzupełnienia wynika, iż zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym w jak najbliższym sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Na zapleczu zostanie zapewnione pomieszczenie socjalne dla pracowników z niezbędnymi warunkami sanitarnymi i pomieszczeniem socjalnym. Sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, a ewentualnie powstałe wycieki będą naprawiane „na miejscu” uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska. Zaplecze budowy będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy oraz zestaw do likwidacji mikrorozlewów substancji ropopochodnych. Zaopatrzenie w wodę na potrzeby budowy i dla potrzeb socjalnych pracowników firmy budowlanej będzie realizowane z wodociągowej sieci komunalnej poprzez przyłącze tymczasowe lub woda będzie dostarczana beczkowozami. Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do pobliskiego rowu metodą wykluczającą możliwość powodowania rozmywania brzegów, zrywania dna oraz ewentualnego zmętnienia. Odprowadzenie wód do rowu poprzedzone będzie studnią z osadnikiem. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie prowadzona prawidłowa gospodarka odpadami (minimalizowanie ich ilości, selektywne zbieranie i tymczasowe magazynowanie odpadów w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego). Odpady sukcesywnie przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia wybranym firmom posiadającym stosowne wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami danego rodzaju. Plac budowy po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, a zbędny materiał i sprzęt usunięty i wywieziony poza teren inwestycji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody na cele bytowe oraz technologiczne. Woda na cele bytowe pozyskiwana będzie z istniejącej studni znajdującej się na terenie inwestycyjnym. Na cele technologiczne (płukanie prasy taśmowej, uzyskanie roztworu polielektrolitu) woda będzie pozyskiwana ze studni ścieków oczyszczonych, po osadniku wtórnym. Ścieki bytowe kanalizacją sanitarną kierowane będą do nowej oczyszczalni ścieków. Z kontenera gospodarki osadowej ścieki oczyszczone wykorzystane do nawodnienia osadu będą z powrotem kierowane na początek procesu oczyszczania do studzienki rewizyjnej. Wody opadowe oraz roztopowe z terenu przedsięwzięcia będą odprowadzane poprzez kanalizację deszczową do separatora substancji ropopochodnych, stamtąd do studni kanalizacyjnej rewizyjnej i wraz ze ściekami oczyszczonymi będą odprowadzane do odbiornika (rowu melioracyjnego). Instalacja i urządzenia oczyszczalni wykonane będą z materiałów posiadających wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie substancji



chemicznych. System będzie wyposażony w automatyczny system sterowania oraz powiadamiania obsługi o występujących awariach. Elementy oczyszczalni utrzymywane będą w pełnej sprawności technicznej i technologicznej m.in. poprzez regularne, zaplanowane, prewencyjne przeglądy techniczne wyposażenia oczyszczalni oraz konserwację instalacji i urządzeń, a także dokonywanie ewentualnych napraw. Na oczyszczalni ścieków jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania) powstawać będą skratki i piasek. Odpady te będą gromadzone w szczelnym kontenerze ustawionym w budynku kontenerowym sitopiaskownika. Na skratki i piasek przewidziano pojemniki dwukołowy z PEHD o pojemności 240 l spełniający wymogi systemu MGB.

Będą one sukcesywnie (po zebraniu ilości odpowiednich do transportu) przekazane zewnętrznej firmie posiadającej odpowiednie, wymagane prawem zezwolenia na przetwarzanie odpadów tego rodzaju. Ponadto odwodnione osady będą magazynowane pod wiatą na szczelnym, nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Posadzka wiaty będzie szczelna i odwodniona. Odcieki kierowane będą poprzez planowaną kanalizację technologiczną na początek układu oczyszczania ścieków. Po zebraniu odpowiedniej partii, bez zbędnej zwłoki odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów na podstawie zawartych umów, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły - region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych - kod: PLRW200005499 o nazwie Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Družno. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, jest ona monitorowana. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona. Dla analizowanej JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych - dobry stan chemiczny, dobry potencjał ekologiczny oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Elbląg od ujścia do jeziora Družno - może nastąpić dopiero do 2027r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. Celem środowiskowym JCWP jest ochrona oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych - kod: PLGW200018, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

W w/w JCW znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na takim obszarze.



W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno- błotne, ujścia rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w obszarze polderu 23 Mojkowo.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1911 i 1958).

Przebudowa planowanej inwestycji ma na celu poprawę jakości odprowadzanych do odbiornika oczyszczanych ścieków. Zastosowanie nowych szczelnych urządzeń oraz zbiorników ograniczy niekontrolowane przesiąkanie ścieków do wód gruntowych i gleby. Planowana zabudowa kontenerowa wpłynie na ograniczenie uciążliwości związanej z emisją substancji złośliwych (skratek i osadów) oraz wpłynie na ograniczenie emisji hałasu z urządzeń w nich zainstalowanych.

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu realizacja przedsięwzięcia w proponowanym we wniosku zakresie przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaleceń, nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno-zdrowotnej. W związku z powyższym uznano, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, z uwagi na złożoność sprawy, pismem z dnia 13 października 2022 r. znak WSTE.4220.206.2022.JS.1, poinformował Wójta Gminy Gronowo Elbląskie oraz inwestora o nowym terminie załatwienia sprawy.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 Jezioro Drużno PLB2800013 znajduje się w odległości ok. 6,5 km na wschód od granic terenu inwestycji.

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony obszary te zostały powołane.

Inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarem o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami uzdrowiskowymi, obszarami górskimi i wybrzeży morskich. Nie wiąże się z



wykorzystaniem zasobów naturalnych ani z możliwością wystąpienia awarii przemysłowej. Przedsięwzięcie pozostaje bez związku z prowadzeniem gospodarki leśnej. Z uwagi na odległość od granicy państwa oraz rodzaj inwestycji nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska i sporządzania raportu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójty Gminy Gronowo Elbląskie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373).

Wójt Gminy

Marcin Ślęzak



Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie
tel. (55) 231-56-13 | Fax. (55) 231-56-23 | bip.gminagronowo.pl

Otrzymują:

1. Inwestor;
2. A/a.
3. Pozostałe strony – zgodnie z art. 49 Kpa;

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg;