



# Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13

| Fax. (55) 231-56-23

| bip.gminagronowo.pl

Gronowo Elbląskie, dnia 24.08.2023 r.

ZRGo.6220.3/5.2023.JG

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

### po rozpatrzeniu wniosku

Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Wojtanowski, reprezentujący firmę Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Wojtanowski, z siedzibą przy ul. Ogólnej 1 M/3, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa DP nr 1120N Jasionno- DP nr 1119N”

### orzekam:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DP nr 1120N Jasionno- DP nr 1119N”.

2. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

#### 1) Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa DP nr 1120N Jasionno- DP nr 1119N”.

Przebudowa drogi powiatowej będzie prowadzona na działkach nr 98, 101, 102, 136 obręb Jasionno oraz na działce nr 66 obręb Gajewiec, które obecnie stanowią pas drogowy drogi powiatowej nr 1120N, klasy Z. Działki te sąsiadują z działkami rolnymi oraz działkami przeznaczonymi pod działalność usługową.

#### 2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- ściśle przestrzegać przepisów BHP, prawa budowlanego i ochrony środowiska podczas prowadzenia prac budowlanych;
- niezbędne prace budowlane i porządkowe przebudowy i budowy terenu prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposób minimalizujący zagrożenie dla pracujących ludzi i okolicznego środowiska;
- odpady przekazywane mogą być jedynie podmiotom posiadającym decyzje administracyjne w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadów, a transport odpadów powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób bezpieczny dla środowiska;



## Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13

| Fax. (55) 231-56-23

| [bip.gminagronowo.pl](mailto:bip.gminagronowo.pl)

- przed przystąpieniem do prac budowlanych warstwę gleby zebrać i zgromadzić w jednym miejscu, a następnie, w miarę potrzeb, zużyć do prac rekultywacyjnych po zakończeniu fazy budowy;
- w jak największym stopniu masy ziemne powinny być wykorzystane na miejscu dla potrzeb niwelacji terenu, a dopiero w ostateczności usuwane okresowo lub po zakończeniu budowy, jeśli istnieje wystarczająco dużo miejsca do ich tymczasowego magazynowania;
- składowane ewentualne materiały sypkie, takie jak np. piasek, należy zabezpieczyć przed nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem się pyłów po sąsiednim terenie;
- w trakcie budowy, podczas pracy urządzeń mechanicznych i ciężkiego sprzętu, jak również podczas ruchu pojazdów samochodowych, należy tak zorganizować front robót, aby w jak najmniejszym stopniu następowało pogorszenie klimatu akustycznego;
- szczególną ostrożność zachować należy podczas prowadzenia prac aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi;
- zaplecze budowy, bazę materiałowo- sprzętową zorganizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od rowów;
- wyposażyć teren placu budowy w sorbenty w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić jego zebranie i usunięcie;
- w czasie budowy wyznaczyć miejsca do przechowywania materiałów budowlanych w taki sposób aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi;
- ścieki socjalno- bytowe z terenu przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych i zapewnić ich sukcesywny wywóz do oczyszczalni;
- w obrębie przepustów należy zabezpieczyć wody przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz przedostaniem się do wód odpadów pochodzących z prac rozbiórkowych;
- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (należy je owinać matami słomianymi i osłonić deskami o grubości min. 2,0 cm ściągniętymi drutem stalowym co 60 cm);
- prace związane z realizacją inwestycji należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. w okresie od 1 września do końca lutego).

### **3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:**

- podczas realizacji tego przedsięwzięcia należy wykorzystać rozwiązania technologiczne chroniące środowisko oraz zastosować materiały odpowiedniej jakości;
- w projekcie budowlanym przewidzieć sposób i warunki postępowania z wytworzonymi odpadami;
- biologicznie czynną warstwę gleby (humus) wykorzystać ponownie do kształtowania powierzchni terenów przylegających do drogi;
- przedsięwzięcie realizować zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).



## Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13 | Fax. (55) 231-56-23 | bip.gminagronowo.pl

### **4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**

Nie określa się. Planowane przedsięwzięcie nie wypełnia warunków, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U z 2016 r., poz. 138).

### **5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie administracyjne oddziaływania na środowisko:**

Nie określa się. Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko.

### **6) Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:**

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.

Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

## **UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 05.07.2023 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Wojtanowski, reprezentujący firmę Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Wojtanowski, z siedzibą przy ul. Ogólnej 1 M/3, 82-300 Elbląg wystąpił do Wójty Gminy Gronowo Elbląskie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DP nr 1120N Jasionno- DP nr 1119N”. Do wniosku dołączono konieczną dokumentację w związku z planowaną inwestycją, wymienioną w art. 74 ust. 1 Uouioś.

Działki nr 98, 101, 102, 136 obręb Jasionno oraz działka nr 66 obręb Gajewiec, gmina Gronowo Elbląskie, na których planowana jest inwestycja, położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono, iż zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.



## Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13 | Fax. (55) 231-56-23 | bip.gminagronowo.pl

Na wstępie Organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.). Ponieważ w analizowanej sprawie zadeklarowano, że nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz, że nie wystąpi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Ponadto ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10. Z tego powodu zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia tutaj. Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w formie publicznego obwieszczenia.

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 Uouioś wniosek został przedłożony Organom opiniującym celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WSTE.4220.107.2023.JM z dnia 31.07.2023 r. (data wpływu 31.07.2023 r.) wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazał, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy owinać je matami słomianymi i osłonić deskami o grubości min. 2,0 cm ściągniętymi drutem stalowym co 60 cm. Wysokość osłonięcia do pierwszych konarów. Roboty w obrębie korony drzew i korzeni należy prowadzić ręcznie. W razie czasowego odsłonięcia, korzenie osłonić matami słomianymi. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych i na każde wezwanie inżyniera budowy podlewać drzewa wodą w ilości około 20 dm<sup>3</sup>/ dzień na jedno drzewo przez cały okres trwania robót. W wyniku robót poziom gruntu przy drzewach nie może podnieść się powyżej 20 cm.
2. Prace związane z realizacją inwestycji należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków (tj. w okresie od 1 września do końca lutego).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu pismem znak: ZNS.9022.2.23.2023.KS.1 z dnia 25.07.2023 r. (data wpływu 28.07.2023 r.) wydał opinię sanitarną stwierdzającą, że dla planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z parametrami określonymi w karcie informacyjnej, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny



## Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13 | Fax. (55) 231-56-23 | [bip.gminagronowo.pl](mailto:bip.gminagronowo.pl)

oddziaływania na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia natury higieniczno- zdrowotnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu pismem znak: GD.ZZŚ.2.4901.111.2023.MK z dnia 25.07.2023 r. (data wpływu 27.07.2023 r.) wydało opinię stwierdzającą, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazano na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zaplecze budowy, bazę materiałowo- sprzętową zorganizować na uszczelnionym podłożu, w oddaleniu od rowów, dopływu z polderu Jasionno. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
2. Wyposażyć teren przedsięwzięcia- plac budowy w sorbenty. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
3. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
4. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego i wód powierzchniowych.
5. W czasie budowy wyznaczyć miejsca do przechowywania materiałów budowlanych w taki sposób aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi.
6. Ścieki socjalno- bytowe z terenu przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych i zapewnić ich sukcesywny wywóz do oczyszczalni.
7. Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.
8. Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy.
9. W obrębie przepustów należy zabezpieczyć wody przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz przedostaniem się do wód odpadów pochodzących z prac rozbiórkowych czy montażowych.

Po przeanalizowaniu stanowisk Organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), Wójt Gminy Gronowo Elbląskie uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja polegać będzie na podtrzymaniu ciągłości układu komunikacyjnego poprzez doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi powiatowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W tym celu planowane są następujące roboty budowlane:



## Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13

Fax. (55) 231-56-23

bip.gminagronowo.pl

- zostanie poszerzona istniejąca jezdnia do szerokości 5,50m;
- zostaną wykonane wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych;
- zostanie wykonany remont istniejących przepustów;
- zostaną wykonane nowe nawierzchnie na zjazdach do pól i posesji sąsiadujących z drogą powiatową;
- zostaną wykonane nowe pobocza z kruszyw;
- budowa kanału technologicznego na potrzeby umieszczenia w przyszłości sieci teletechnicznych lub energetycznych.

Podstawowe parametry przebudowywanej drogi:

- długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej - ok. 1,4 km
- szerokość jezdni - 5,50 m
- powierzchnia planowanej do przebudowy drogi powiatowej o naw. bitumicznej - ok. 8 140 m<sup>2</sup>.

Planowana inwestycja realizowana będzie według typowej technologii, powszechnie znanej i stosowanej w budownictwie drogowym z materiałów dostępnych na rynku i dopuszczonych do wbudowania przez odpowiednie instytucje. Prace ziemne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni polegać będą na wykonywaniu wykopu do projektowanej rzędnej koparką z wąską łyżką, załadunku na samochody samowyładowcze bez jej magazynowania na budowie. Prace związane z odmulaniem rowów oraz formowaniem skarp nasypu drogowego prowadzone będą za pomocą koparko-ładowarki poprzez podebranie gruntu z dna rowu stanowiącego jego zamulenie, wyrównanie skarp rowu nadając im właściwe nachylenie. Pozyskany nadmiar urobku zostanie wywieziony na magazyn wykonawcy wraz z jego utylizacją przy użyciu samochodu samowyładowczego. Prace ziemne związane z remontem przepustów pod drogą powiatową prowadzone będą koparkami, jako wykopy otwarte, szerokoprzestrzenne bez umocnienia ścian wykopów. Wykopy będą wykonywane do rzędnych istniejących przepustów. Urobek z wykopów zostanie wywieziony na magazyn wykonawcy wraz z jego utylizacją przy użyciu samochodu samowyładowczego. Przepusty zostaną wyremontowane poprzez wymianę części przelotowych istniejących przepustów na przepusty rurowe HDPE o tych samych średnicach. Głowice przepustów zostaną odtworzone jako betonowe. Odtwarzanie nasypów drogowych, po wykonaniu remontu przepustów prowadzone będzie warstwami z gruntu piaszczystego z dowozu wraz z jego stopniowym zagęszczaniem. W pasie drogowym drogi powiatowej zostanie wybudowany kanał technologiczny na potrzeby umieszczenia w przyszłości sieci teletechnicznych lub energetycznych bez potrzeby ingerencji w konstrukcję drogi. Kanał ten wykonany zostanie z rur osłonowych oraz studni kablowych w całości umieszczonych w pasie drogowym drogi powiatowej.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto w myśl art. 84 ust. 1a Uouioś, w decyzji organ może określić warunki lub wymagania dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji



## Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

Tel. (55) 231-56-13

Fax. (55) 231-56-23

bip.gminagronowo.pl

i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), przez publiczne obwieszczenie z dnia 03.08.2023 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w toku postępowania materiałów. W ustawowym terminie, tak jak i w toku całego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, po przeanalizowaniu stanowisk Organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania przedsięwzięcia, skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi a z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji lub występowania innych uciążliwości będzie minimalne.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójty Gminy Gronowo Elbląskie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

### Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

WÓJT  
Marcin Słezak

### Otrzymują:

1. ZDP w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk;
2. Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Wojtanowski, ul. Ogólna 1 M/3, 82-300 Elbląg;
3. Pozostałe strony poprzez publiczne obwieszczenie.

### Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Aleja Tyśiąclecia 11, 82-300 Elbląg.

Gronowo Elbląskie, dnia 24.08.2023 r.

**Załącznik nr 1 do decyzji znak:**

ZRGo.6220.3/5.2023.JG z dnia 24.08.2023 r.

Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa DP nr 1120N Jasionno- DP nr 1119N**”.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia** zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach Inwestora stanowiących pas drogi powiatowej łączącej miejscowość Jasionno z drogą powiatową nr 1119N.

Planowana przebudowa drogi powiatowej znajduje się w całości na działkach nr **98, 101, 102, 136 obręb Jasionno** oraz na działce nr **66 obręb Gajewiec**.

Planowana inwestycja polegać będzie na podtrzymaniu ciągłości układu komunikacyjnego, poprzez doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi powiatowej oraz poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W tym celu planowane są następujące roboty budowlane:

- zostanie poszerzona istniejąca jezdnia do szerokości 5,50 m;
- zostaną wykonane wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych;
- zostanie wykonany remont istniejących przepustów;
- zostaną wykonane nowe nawierzchnie na zjazdach do pól i posesji sąsiadujących z drogą powiatową;
- zostaną wykonane nowe pobocza z kruszyw;
- budowa kanału technologicznego na potrzeby umieszczenia w przyszłości sieci teletechnicznych lub energetycznych.

Podstawowe parametry przebudowywanej drogi:

- długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej - ok. 1,4 km
- szerokość jezdni - 5,50 m
- powierzchnia planowanej do przebudowy drogi powiatowej o naw. bitumicznej - ok. 8 140 m<sup>2</sup>.

Planowana inwestycja realizowana będzie według typowej technologii, powszechnie znanej i stosowanej w budownictwie drogowym z materiałów dostępnych na rynku i dopuszczonych do wbudowania przez odpowiednie instytucje. Prace ziemne związane z wykonywaniem poszerzenia jezdni, polegać będą na wykonywaniu wykopu do projektowanej rzędnej koparką z wąską łyżką, załadunku na samochody samowyładowcze bez jej magazynowania na budowie. Prace związane z odmulaniem rowów oraz formowaniem skarp nasypu drogowego prowadzone będą za pomocą koparko-ładowarki poprzez podebranie gruntu z dna rowu, stanowiącego jego zamulenie, wyrównanie skarp rowu, nadając im właściwe nachylenie. Pozyskany nadmiar urobku zostanie wywieziony na magazyn wykonawcy wraz z jego utylizacją, przy użyciu samochodu samowyładowczego. Prace ziemne związane z remontem przepustów pod drogą powiatową, prowadzone będą koparkami, jako wykopy otwarte, szerokoprzestrzenne bez umocnienia ścian wykopów. Wykopy będą wykonywane do

rzędnych istniejących przepustów. Urobek z wykopów zostanie wywieziony na magazyn wykonawcy wraz z jego utylizacją przy użyciu samochodu samowyładowczego. Przepusty zostaną wyremontowane poprzez wymianę części przelotowych istniejących przepustów na przepusty rurowe HDPE o tych samych średnicach. Głowice przepustów zostaną odtworzone jako betonowe. Odtwarzanie nasypów drogowych, po wykonaniu remontu przepustów prowadzone będzie warstwami z gruntu piaszczystego z dowozu wraz z jego stopniowym zagęszczaniem. W pasie drogowym drogi powiatowej zostanie wybudowany kanał technologiczny na potrzeby umieszczenia w przyszłości sieci teletechnicznych lub energetycznych bez potrzeby ingerencji w konstrukcję drogi. Kanał ten wykonany zostanie z rur osłonowych oraz studni kablowych w całości umieszczonych w pasie drogowym drogi powiatowej.

Projektowana konstrukcja jezdni w obrębie istniejącej nawierzchni

- pakiet warstw bitumicznych grub. ok. 12cm
- warstwa wzmacniająca i wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywa grub. ok. 20cm
- istniejąca nawierzchnia po naprawie lokalnych uszkodzeń oraz uszczelnieniu spęknięć.

Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniach

- pakiet warstw bitumicznych grub. ok. 20cm
- kompozyt szklano węglowy powlekany asfaltem 120/200kN/m - szer. 200 cm
- warstwa wyrównawcza bitumiczna śred. grub. ok. 5cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa grub. ok. 20cm
- materac z siatki o sztywnych węzłach z mieszanką niezwiązanej kruszywa grub. ok. 30 cm.

Roboty budowlane, aby spełnić wymagania związane z ochroną środowiska, zostaną poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się:

- odpowiednią organizację placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku;
- sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko;
- stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami;
- podczas prowadzenia prac humus zostanie odłożony i zagospodarowany na terenie prowadzonych robót;
- przed zasypaniem wykopów zostaną z niego usunięte wszystkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac. Grunt zostanie zagęszczony do warunków pierwotnych;
- wywóz nadmiaru urobku na magazyn wykonawcy wraz z utylizacją lub miejsca wskazanego przez Inwestora przy użyciu samochodu samowyładowczego;
- samochody transportujące materiały sypkie wyposażone będą w zabezpieczenie w postaci plandek, aby zapobiec nadmiernemu pyleniu.

Realizacja przedmiotowej budowy będzie odbywać się za pomocą:

- zastosowania tradycyjnych technologii;
- przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego;

- materiałów posiadających wszystkie wymagane certyfikaty i dopuszczenia stosowania.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej wpłynie na: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń fizycznych do gruntów i wód. Zmniejszy emisję hałasu i gazów z uwagi na równość nawierzchni, co wpłynie na płynność ruchu pojazdów. Przy zastosowaniu planowanych rozwiązań chroniących środowisko, przestrzegania norm i przepisów prawa i przepisów bhp, higieny pracy oraz p.poż., oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczone będzie do obszaru mieszczącego się w obrębie działek objętych inwestycją. Ponadto nie przewiduje się możliwości wywoływania ponadnormatywnych uciążliwości powodowanych przez: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

WÓJT  
|mw|SLM  
Marcin Ślęzak