



**Dyrektor
Zarządu Zlewni w Elblągu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

Elbląg, dnia 18.12.2020 r.

GD.ZUZ.2.4210.201.2020.AS

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 2, 7, 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 ust. 1 pkt 1, art. 418 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez pana Artura Stadnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzenie ścieków oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim wylotem na dz. nr 268/2 bezpośrednio do rowu R-B-8, a następnie do Kanału B, w oparciu o załączony operat wodnoprawny

orzekam

I. Udzielić Gminie Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie ścieków oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim bezpośrednio do rowu R-B-8, a następnie do Kanału B, za pomocą istniejącego wylotu na dz. nr 268/2 w lokalizacji współrzędnych geodezyjnych X: 5997227.9; Y: 7387891.4, w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,005037 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 209,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop rocznie}} = 76286,0 \text{ m}^3/\text{r}$$

o stężeniu zanieczyszczeń nieprzekraczającym:

zawiesina ogólna – 50,0 mg/dm³

BZT₅ – 40,0 mg O₂/dm³

ChZT – 150,0 mg O₂/dm³

II. Zobowiązuje się Stronę do:

- prowadzenia eksploatacji obiektu w sposób nie naruszający interesów osób trzecich;
- pokrycia ewentualnych strat wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń;
- prawidłowej eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających;
- prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w urządzeniach do oczyszczania ścieków;
- prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami – dopuszcza się pobieranie próbek ścieków w sposób uproszczony tj. pobranie trzech próbek jednakowych w odstępach czasu co 30 min, o równych objętościach, ze względu na niewielką, nierównomierną i okresową w ciągu doby ilość ścieków dopływających i odprowadzanych; wykonywanie badań ścieków w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM poniżej 2000, tj.: 4 próbki w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna z dwóch prób nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.
- utrzymywania urządzenia wodnego w stanie gwarantującym jego prawidłowe funkcjonowanie;

- utrzymywanie odbiornika ścieków w stanie umożliwiającym swobodny przepływ, w tym okoszenie i w miarę potrzeb odmulenie;
- każdorazowego, natychmiastowego zgłaszania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, wystąpienia i usunięcia awarii.

III. Ustalić piaskownik PI jako miejsce poboru prób ścieków surowych do badań oraz wylot do rowu jako miejsce poboru prób ścieków oczyszczonych.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na **okres 10 lat, tj. do dnia 18.12.2030 r.**

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa przez pana Artura Stadnika, wystąpiła z wnioskiem z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu: 21.08.2020 r.), zmienionym pismem z dnia 17.11.2020 r. (data wpływu: 20.11.2020 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzenie ścieków oczyszczonych w biologicznej oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim wylotem na dz. nr 268/2 bezpośrednio do rowu R-B-8, a następnie do Kanału B.

Do wniosku dołączono:

- Operat wodnoprawny opracowany w sierpniu 2020 r. przez pana Artura Stadnika;
- Płytę CD z wersją elektroniczną operatu;
- Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy z dnia 28.07.2020 r.;
- Wypisy z rejestru gruntów;
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 271 i 272;
- Sprawozdania z badań;
- Decyzję Starosty Elbląskiego znak: OŚROL-II-6223-12 śc./10 z dnia 01.09.2010 r. – pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Gronowie Elbląskim, ważne do dnia 31.08.2020 r.

Zgodnie z wezwaniem z dnia 14.10.2020 r., wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu: 30.10.2020 r.) o poświadczenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 268/2 oraz wyjaśnienie zapisów zawartych w poprzednim pozwoleniu wodnoprawnym.

Po uzyskaniu informacji z działu SIGW tut. Zarządu, pismem z dnia 04.11.2020 r. poinformowano pełnomocnika wnioskodawcy, iż bezpośrednim odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny R-B-8, który łączy się z Kanałem B, a nie Kanał C, jak widniało w pierwotnym wniosku złożonym w dniu 21.08.2020 r. W związku z powyższym, wniosek został zmieniony pismem z dnia 17.11.2020 r. (data wpływu: 20.11.2020 r.), w którym uwzględniono rzeczywisty, bezpośredni odbiornik ścieków.

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono co następuje:

- Do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Gronowie Elbląskim doprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki bytowo-gospodarcze z Gronowa Elbląskiego oraz dowożone z terenu miejscowości gminnych, niewyposażonych w sieć kanalizacji.
- Część mechaniczną stanowią osadniki wstępne Imhoffa, krata koszowa ręczna oraz piaskownik. Część biologiczna I realizowana jest w bioreaktorze ze złożem biologicznym zraszanym. Część biologiczna II realizowana jest w trzech polach trzcinowych, w których zachodzi proces rozkładu pozostałych po I stopniu biologicznego oczyszczania substancji organicznych. W kolejnym etapie ścieki oczyszczone przepływają do studzienki kontrolno-pomiarowej, gdzie został zainstalowany przepływomierz, a następnie kierowane są do odbiornika.
- Osad z osadników kierowany jest korytkami żelbetowymi na trzy poletka osadowe pracujące przemiennie – laguny osadowe. Dno wyłożone jest płytami betonowymi typu YOMB. Pod płytami znajduje się złożo filtracyjne w postaci piasku grubego. Złożo filtracyjne odgródzone jest od gruntu rodzimego folią PVC o grubości 0,6 cm ułożoną na włókninie i 10 cm warstwie gruntu stabilizowanego cementem. Laguny zdrenowane są ceramicznymi drenami DN100 ze spadkiem 1%. Odcieki przepompowywane są do komory odpływowej złoża biologicznego, gdzie łączą się ze ściekami po biologicznym oczyszczeniu i wspólnie odpływają na stawy trzcinowe. Piasek z piaskownika składowany jest na poletku odciekowym. Skratki gromadzone są w kontenerze tworzywowym i przesypywane wapnem chlorowanym. Wyszuszony osad, piasek i skratki wywożone są na większą oczyszczalnię do Braniewa, gdzie poddawane są końcowej obróbce i unieszkodliwieniu.
- Pomiar ilości ścieków po mechaniczno-biologicznym oczyszczeniu, a przed wprowadzeniem na stawy trzcinowe odbywa się za pomocą licznika sumującego przepływy, umieszczonego w studziencie S1. Natomiast pomiar

ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika dokonywany jest przez licznik, znajdujący się przed wylotem w studzience S2 na kolektorze odprowadzającym oczyszczone ścieki.

- Równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez przedmiotową oczyszczalnię wynosi 1501.
- Oczyszczalnia jest eksploatowana w ruchu ciągłym. Nie przewiduje się zatrzymania działalności. W przypadku awarii urządzeń należy je wyłączyć a następnie wymienić uszkodzony element.
- Wylot oczyszczonych ścieków do rowu wykonany jest w postaci rurociągu kamionkowego DN200, zainstalowanego w specjalnym prefabrykacie betonowym. Rów R-B-8 jest częścią sieci melioracyjnej na polderze 23 Mojkowo.
- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych części wód:
 - o powierzchniowych – *Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno* kod: PLRW200005499, status: silnie zmieniona część wód, stan: zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, typ odstępstwa: przedłużenie terminu osiągnięcia celu: brak możliwości technicznych.
 - o podziemnych - kod JCWPd: PLGW200018, należących do regionu wodnego Dolnej Wisły, stan: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. Oczyszczalnia nie narusza klasy jakości wód oraz nie wpływa na ich stan sanitarny.
- W rejonie planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody. Najbliżej położone formy ochrony przyrody to: Rezerwat Jezioro Drużno - ok. 7 km; Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – ok. 13 km; Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat – ok. 4,5 km; Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Jezioro Drużno PLB280013 – ok. 7 km; Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Drużno PLH280028 – ok. 7,5 km. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia walorów przyrodniczych terenów, ani nie naruszy siedlisk roślin i zwierząt.
- Do tej pory odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Gronowie Elbląskim regulowane było decyzją Starosty Elbląskiego znak: OŚROL-II-6223-12 śc./10 z dnia 01.09.2010 r. z terminem obowiązywania do dnia 31.08.2020 r.
- Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków bytowych do wód oraz miejsce i liczbę średnich dobowych próbek ścieków, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Zawiadomieniem z dnia 01.12.2020 r. strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, z jednoczesnym powiadomieniem, że postępowanie administracyjne dobiega końca i zgodnie z art. 10 Kpa przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:

- w dniu 01.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Elblągu oraz na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- w dniu 09.12.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie.

W wyznaczonym 7-dniowym terminie, żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do ich treści oraz złożenia wniosków w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym w sprawach pozwoleń jest dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Zarządu Zlewni w Elblągu, co oznacza, że w tym przypadku organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 i art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest usługą wodną i wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane.

Zgodnie z art. 418 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia w którym decyzja stała się ostateczna. Przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego udzielono na okres 10 lat, tj. do dnia 18.12.2030 r.

Oceny spełniania warunków nieprzekraczania wskaźników dopuszczalnych zanieczyszczeń dokonywać się będzie zgodnie z §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Biorąc powyższe pod uwagę, przychylając się do wniosku strony, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z treścią art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) strona uiszcza opłatę wysokości 224,88 zł.

Zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) uiszczono opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.



Z up. DYREKTORA
Kazimierz Zarański
Z-CIA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Gmina Gronowo Elbląskie, **pełnomocnik: Artur Stadnik**
2. a/a

Do wiadomości:

1. PGW WP ZZ w Elblągu ZUO
2. Nadzór Wodny w Elblągu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe zostały pobrane z wniosku z dnia 18.08.2020 r.
10. Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.